

809 Aut Seite 1 / 2 April 2024

Die Taucheruhr.



- · Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- Taucherdrehring
- · Deckglas aus Saphirkristallglas
- Krone bei 4 Uhr, um ein Eindrücken in den Handrücken zu verhindern
- · Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Das Gehäuse: Perlgestrahlter EdelstahL verschraubter Boden, einseitig drehbarer Taucherring, verschraubbare Krone mit Flankenschutz bei 4 Uhr, entspiegeltes Saphirkristallglas.

Als Alternative zum üblichen Zifferblatt haben wir uns für die 809 eine Besonderheit zur Verbesserung der Ablesbarkeit einfallen lassen. Die Stunden- und Minutenindizes sind von innen auf das Glas aufgetragen und ebenso wie die Zeiger vollständig mit Leuchtmasse ausgefüllt.



Technische Merkmale

Seite 2 / 2 April 2024

Mechanisches Ankerwerk

- ETA 2892-A2
- Automatikaufzug
- 21 Rubinlagersteine
- 28.800 Halbschwingungen pro Stunde
- Sekundenstopp
- · Stoßsicher nach DIN ISO 1413
- · Antimagnetisch nach DIN 8309

Gehäuse

- Gehäuse aus Edelstahl, perlgestrahlt
- · Deckglas aus Saphirkristallglas innen entspiegelt
- Boden verschraubt
- · Krone bei 4 Uhr, verschraubbar
- Erfüllt die technischen Anforderungen der DIN 8310 für Wasserdichtigkeit
- · Druckfest bis 20 bar
- Unterdrucksicher

Funktionen

- · Stunde, Minute, Sekunde
- Datumsanzeige
- Taucherdrehring

Maße und Gewicht

- Gehäusedurchmesser: 39 mm
- Bandanstoßbreite: 21 mm
- Gesamthöhe in Mitte der Uhr: 9,5 mm
- Gewicht ohne Band: 58 Gramm

Zifferblatt und Zeiger

- Mattschwarzes Zifferblatt
- Indizes mit Tritiumeinlage, auf das Glas von innen aufgedampft
- Stunden- und Minutenzeiger mit Tritiumeinlage
- · Zentraler Sekundenzeiger mit Tritiumeinlage an der Spitze

Garantie

• 1 Jahr