

356 FLIEGER
Page 1 / 2
Avril 2024

Le chronographe classique



- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Verre acrylique (verre saphir en option)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 10 bars
- Résistance aux basses pressions

Avec un diamètre de 38,5 mm, le boîtier affiche des dimensions discrètes ; finement satiné, il rayonne d'une sobriété qui inspire élégance et qualité.



Technique Page 2 / 2
Avril 2024

### Mouvement mécanique

 Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts. (informations supplémentaires)

- SW 500
- · Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- · Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

#### **Boîte**

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- · Verre acrylique
- Fond de la boîte vissé
- · Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 10 bars
- · Résistance aux basses pressions

#### **Fonctions**

- Heure, minute, petite seconde
- · Affichage du jour et de la date
- · Chronographe

#### **Dimensions et poids**

- Diamètre de la boîte: 38,5 mm
- · Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 15,5 mmPoids sans bracelet: 71 gramme

# Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Chiffres revêtues d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures, des minutes et des secondes du chronographe revêtues d'un enduit luminescent

## Garantie

2 ans