

## 144 St S Anniversaire II

### Le chronographe de sport du 60e anniversaire.

- Limité à 600 exemplaires
- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Revêtement anti-écaillage noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité
- Verre saphir
- Fond transparent, verre saphir
- Tachymètre et échelle pulsométrique
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions



Le modèle 144 – présenté pour la première fois en 1974 – est l'une de nos montres les plus ancrées dans la tradition de notre manufacture

À l'occasion du 60e anniversaire de l'entreprise, nous vous présentons aujourd'hui la 144 St S Anniversaire II dans une édition limitée à 600 exemplaires. Ce modèle témoigne sans détour de l'intemporalité de nos montres-instruments techniques et illustre également le perfectionnement continu de nos classiques. Ainsi, la 144 d'origine possédait notamment une boîte noire chromée dotée d'un verre minéral et ne résistait qu'à une pression de cinq bars.

À maints égards, la 144 St S Anniversaire II est pour nous l'occasion de franchir une nouvelle étape. Dotée de diverses technologies, elle est résistante à la pression jusqu'à 20 bars, aux basses pressions et étanche à l'eau. L'utilisation de la déshumidification Ar garantit une résistance à la condensation et une fiabilité optimales. La boîte en acier inoxydable microbillé a en outre été durcie à la surface avec la technologie TEGIMENT et est donc particulièrement résistante aux rayures. Cette technologie constitue également la base du revêtement anti-écaillage noir, un revêtement de grande qualité. Comme toutes les 144, cette édition anniversaire combine aussi un tachymètre et une échelle pulsométrique.

Cette édition anniversaire arbore un look moderne – sans rien sacrifier à son esthétique traditionnelle – grâce aux cercles blancs du stop-minute et du stop-seconde. Leur disposition les met particulièrement bien en valeur et permet de les lire de manière intuitive. En guise de rappel de l'anniversaire de la société, le chiffre 60 de l'échelle pulsométrique a été appliqué en

---

#### SINN SPEZIALUHREN GMBH

Wilhelm-Fay-Straße 21 • 65936 Frankfurt am Main • Tél. +49 (0)69 978414-0 • Fax +49 (0)69 978414-201 • info@sinn.de • www.sinn.de

Directeur général: Lothar Schmidt • Tribunal d'instance Frankfurt am Main • HRB 38841 • No de TVA intracommunautaire: DE249383321 • WEEE-Reg.-Nr.:

DE75393444

couleur rouge-orange.

En édition limitée et numérotée, la 144 St S Anniversaire II vous est remise dans un élégant étui avec un bracelet solidaire de la boîte et un bracelet en silicone noir.

---

**SINN SPEZIALUHREN GMBH**

# Technique

## Mouvement mécanique

Les informations sur le mouvement mécanique correspondent à l'état actuel de la production à Francfort-sur-le-Main. En raison des modifications techniques, il peut arriver que les articles en stock de nos revendeurs spécialisés présentent des écarts.

- Concepto C99001
- Remontage automatique
- 25 rubis
- 28,800 A/h
- Fonction stop sur les secondes
- Protection contre les champs magnétiques selon la norme DIN 8309

## Boîte

- Boîte en acier inoxydable, microbillé
- Verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond transparent, verre saphir, traitée antireflet sur l'intérieur
- Fond de la boîte vissé
- Couronne vissable
- Conforme aux exigences techniques de la norme DIN 8310 (étanchéité à l'eau)
- Étanchéité et résistance à la pression jusqu'à 20 bars
- Résistance aux basses pressions

## Fonctions

- Heure, minute, petite seconde
- Affichage de la date
- Affichage du jour
- Chronographe
- Tachymètre intégré et échelle pulsométrique

---

### SINN SPEZIALUHREN GMBH

### Technologies SINN

- Boîte à revêtement anti-écaflures noir, traité TEGIMENT
- Technique de Déshumidification Ar ? résistance à la condensation et fiabilité

### Dimensions et poids

- Diamètre de la boîte: 41 mm
- Largeur du bracelet entre les cornes: 20 mm
- Hauteur de la boîte: 14,2 mm
- Poids sans bracelet: 90 gramme

### Cadran et aiguilles

- Cadran noir mat
- Index revêtus d'un enduit luminescent
- Aiguilles des heures et des minutes revêtues d'un enduit luminescent
- Chiffre 60 de l'échelle pulsométrique revêtue d'un enduit luminescent du jour

---

## **SINN SPEZIALUHREN GMBH**